



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 2/7454/08

1. Producent wyrobu: **fischerwerke GmbH & Co. KG**  
Weinhalde 14-18  
D-72178 Tumlingen/Waldachtal
- 1a. Przedstawiciel producenta w Polsce: **fischerpolska Sp. z o.o. 30-716 Kraków, ul. Albatrosów 2**
2. Nazwa wyrobu: **Stalowe łączniki rozporowe fischer typu FWA**  
(nazwa handlowa **CASTO**)  
Typ FWA / CASTO: 6x40, 6x55, 6x70, 8X50, 8X65, 8x80, 8X95, 8X120, 10X65, 10X80, 10X95, 10X115, 10X130, 12x80, 12x100, 12x120, 12x150, 16x105, 16x140, 16x180, 20x160
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU: 28.74.11-90.00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
**Łączniki rozporowe typu FWA/CASTO przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji w niezarysowanym podłożu z betonu zwykłego klasy nie niższej C20/25, wg normy PN-EN 206-1:2003.**  
**Parametry montażowe poszczególnych łączników zgodne z podanymi w Tablicy 3 AT-15-7454/2007 + Aneks 1**
5. Specyfikacja techniczna:  
**AT-15-7454/2007 Stalowe łączniki rozporowe FISCHER typu FWA. Wydana przez ITB Warszawa + Aneksy 1-2**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego ;
- **Wymiary poszczególnych kotew zgodne z podanymi w Tablicach 1 AT-15-7454/2007**
  - **Odchyłki liniowe – klasa m wg PN-EN 22768-1:1999**
  - **Nośność obliczeniowa na wrywanie [kN]: Ø6-1,60; Ø8-3,25; Ø10-5,05; Ø12-8,55; Ø16-11,90; Ø20-18,80**
  - **Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]: Ø6-4,15; Ø8-8,30; Ø10-12,75; Ø12-21,55; Ø16-30,10; Ø20-47,43**
  - **Odporność korozyjna – powłoka cynkowa min 5 µm spełniająca wymagania PN-EN 10151:2005**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
- **Sprawozdanie z badań typu nr LOK-863/A/07 i LOK-863/A/07/U, wykonanych w Laboratorium Łączników i Wyróbów Budowlanych LOK, ITB Oddział Śląski – Katowice, ul. Korfańskiego 191, Nr AB 023,**
  - **Certyfikat zgodności Nr ITB 1717/W Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, ul. Filtrów 1, AC 020**
- Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane są zgodne ze specyfikacją techniczną wymienioną w pkt 5.**

Pełnomocnik ZKP  
fischerpolska Sp. z o.o.

*mgr inż. Tadeusz Rózański*

**Kraków, dnia 10.01.2013**

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

**fischerpolska sp. z o.o.**  
30-716 Kraków, ul. Albatrosów 2  
tel. 012/ 290-08-80, fax: 012/ 290-08-88  
NIP 679-22-16-060, REGON 351250570