

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 511/2007/PRU

- 1. Producent:** Glaspol Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 1; 32-312 Jaroszewiec
Zakład produkcyjny w Pruszkowie
Ul. Przejazdowa 22B; 05-800 Pruszków
- 2. Opis wyrobu:** Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe (np. SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT)*** to zespół składający się z tafli szkła połączonego z jedną lub wieloma taflami szkła za pomocą jednej lub wielu międzywarstw, którymi są folie poliwinylbutyralowe (PVB) bezbarwne, matowe, kolorowe lub o specjalnych właściwościach (np. polepszające parametry akustyczne przeszkleń).
- 3. Deklarowane właściwości użytkowe:**
Właściwości szkła warstwowego i bezpiecznego szkła warstwowego są takie, jak szyb zastosowanych jako ich komponenty, przy czym deklarowany jest również bezpieczny sposób rozbicia szkła. Parametry wyrobu dostępne są bezpośrednio u producenta.
- 4. Spełniane wymagania:**
PN-EN 14449:2008 Szkło w budownictwie.
Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe.
Ocena zgodności wyrobu z normą.
- 5. Warunki dotyczące stosowania:**
Głównym przeznaczeniem szkła warstwowego i bezpiecznego szkła warstwowego jest zastosowanie w budownictwie i konstrukcjach budowlanych jako bezpieczna przegroda szklana. W przypadku rozbicia międzywarstwa służy do utrzymania fragmentów szkła, zmniejszenia wielkości otworów i szczątkowej wytrzymałości oraz zmniejsza ryzyko zranienia lub skaleczenia. Krawędzie szkła powinny być zabezpieczone przed uderzeniem lub naciskiem oraz dostępem działania czynników atmosferycznych (np. wilgoć, promieniowanie UV). Dodatkowe informacje związane z wyrobami są zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
- 6. Oznaczenia i siedziba notyfikowanej jednostki :**
TNO Industrie en Techniek (Not. Lab.1750)
P.O. Box 6235, 5600 HE Eindhoven, The Netherlands

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

GLASPOL Sp. z o.o.
ZAKŁAD W PRUSZKOWIE
Maciej Makowski
DYREKTOR ZAKŁADU

Maciej Makowski
Dyrektor zakładu w Pruszkowie
Pruszków, 10.11.2010